

# Администрация Черлакского муниципального района

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

27 февраля 2012 год № 205-р

р.п. Черлак, Омской области

Об отчете о реализации долгосрочной целевой программы  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  
Черлакском муниципальном районе Омской области на 2011-2020 годы »

Рассмотрев отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Черлакском муниципальном районе Омской области на 2011-2020 годы» (далее – отчет):

1. Отчет о реализации долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Черлакском муниципальном районе Омской области на 2011-2020 годы» (далее – отчет) принять к сведению.

2. Разместить отчет на официальном сайте Черлакского муниципального района в сети Интернет.

Глава администрации  
муниципального района

В.Г. Яцковский

Приложение  
к распоряжению главы  
администрации  
муниципального района  
от 27 февраля 2012 года № 205-р

**О Т Ч Е Т**  
о реализации долгосрочной целевой программы Черлакского  
муниципального района  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  
Черлакском муниципальном районе Омской области на 2011-2020 годы»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ Черлакского муниципального района, утвержденным постановлением главы администрации Черлакского муниципального района от 03 ноября 2009 года № 299-п, проведена оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Черлакском муниципальном районе Омской области на 2011-2020 годы» за 2011 год (далее – Программа).

Программа утверждена постановлением главы администрации Черлакского муниципального района от 30 сентября 2010 года № 245-п.

Программа направлена на стимулирование энергосбережения, создание условий для внедрения в производственной, коммунальной и социальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей Черлакского муниципального района, уменьшение негативного экологического воздействия топливно-энергетических объектов на окружающую среду.

Целью Программы является сокращение энергоемкости валового муниципального продукта не менее чем на 3 процента в год и создание на этой основе предпосылок для устойчивого развития экономики района и повышения ее конкурентоспособности, а также оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.

Программа состоит из следующих подпрограмм:

- повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетной сфере Черлакского муниципального района;

- повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Черлакского муниципального района.

Реализация всех подпрограмм позволит:

- сократить энергетические издержки в бюджетной сфере Черлакского муниципального района и оптимизировать расходы на содержание бюджетных учреждений;

- создать условия для перевода на энергосберегающий путь развития экономики Черлакского муниципального района и соответственно снизить энергоемкость валового муниципального продукта;

- улучшить санитарное и экологическое состояние окружающей среды Черлакского муниципального района;

- повысить конкурентоспособность экономики Черлакского муниципального района за счет снижения энергетических издержек на рубль производимой продукции.

За 2011 год удалось достичь следующих результатов.

В рамках реализации подпрограммы «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетной сфере Черлакского муниципального района» в бюджетных учреждениях района производилась установка 11 приборов учета тепловой энергии и 42 приборов учета воды. В 2011 году были заключены договора с энергоаудиторской организацией на проведение энергетического обследования 18 учреждений Черлакского муниципального района (40% от общего количества учреждений). Во всех бюджетных учреждениях Черлакского муниципального района проводилась работа по замене ламп накаливания на энергоэффективные, а также утеплению дверных проемов и окон.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий Программы за счет местного бюджета составил 1073,642 тыс. рублей.

Общая эффективность реализации Программы составила 98,85 процента, что свидетельствует о не эффективном выполнении Программы.

Недостаточная эффективность реализации Программы была получена вследствие не выполнения большинства (40 процентов) целевых показателей:

1) Показатель «удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями Черлакского района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)» в 2011 году составил 0,23 Гкал/кВ.м. против запланированных 0,211 Гкал/кВ.м.(91,7%). Данный показатель не достиг планового значения в связи с недостаточным оснащением приборами учета тепловой энергии бюджетных учреждений.

2) Показатель «удельный расход воды на снабжение бюджетными учреждениями Черлакского района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)» в 2011 году составил 16,1 куб.м./чел. против запланированных 16,02 куб.м./чел.(99,5%). Данный показатель не достиг планового значения в связи с недостаточным оснащением приборами учета воды бюджетных учреждений.

3) Показатель «удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений Черлакского района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)» в 2011 году составил 1020 кВт.ч/чел. против запланированных 1013 кВт.ч/чел.(99,3 %). Исходный показатель не достиг планового значения в связи с увеличением присоединенных мощностей (кВт).

4) Показатель «доля объемов воды, потребляемого бюджетными учреждениями Черлакского района Омской области, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями Черлакского района

Омской области.» в 2011 году составил 69,1% против запланированных 100%. Причиной препятствующей выполнению данного показателя послужило недостаточное оснащение приборами учета воды бюджетных учреждений.

5) Показатель «доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Черлакского района (за исключением многоквартирных домов)» в 2011 году составил 10,5% против запланированных 60%. Данный показатель не достигнут по причине недостаточного оснащения приборами учета тепловой энергии жилых домов.

6) Показатель «Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Черлакского района» в 2011 году составил 8,2% против запланированных 59,8%. Данный показатель не достигнут по причине недостаточного оснащения коллективными приборами учета тепловой энергии многоквартирных домов.

7) Показатель «Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Черлакского района» в 2011 году составил 2,9% против запланированных 60,34%. Данный показатель не достигнут по причине недостаточного оснащения коллективными приборами учета воды многоквартирных домов.

В целях повышения эффективности реализации программы, необходимо обеспечить финансирование программы в полном объеме, активизировать деятельность органов местного самоуправления направленную на выполнение всех ее мероприятий.

**ОТЧЕТ**  
**о реализации долгосрочной целевой программы Черлакского муниципального района**  
**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Черлакском муниципальном районе Омской области на 2011-2020 годы»**

1. Информация об использовании средств на реализацию  
долгосрочной целевой программы Черлакского муниципального района  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Черлакском муниципальном районе Омской области на 2011-2020 годы»  
(далее - Программа)

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Объем средств районного бюджета (тыс. руб.)			Примечание (причины отклонения)
			Предусмотрено средств на реализацию Программы <*>	Фактическое поступление средств на реализацию Программы <*>	Фактически использовано средств (кассовые расходы) на реализацию Программы <***>	
	Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Черлакского муниципального района Омской области»	Комитет экономического развития администрации муниципального района				
	- установка приборов учета энергоресурсов и воды на объектах муниципальной собственности		1073	1073	1073	
	<b>Всего по программе</b>		<b>1073</b>	<b>1073</b>	<b>1073</b>	

<\*> Предусмотрено в районном бюджете в соответствии с Программой.

<\*> Перечислено из районного бюджета исполнителю.

<\*\*\*> Перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).

## 2. Результат проведенных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Краткая информация о результатах реализации мероприятия
1	Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе Черлакского муниципального района Омской области	Комитет экономического развития администрации, муниципального района	Установлено 14 приборов учета тепловой энергии и 42 прибора учета воды на общую сумму 1073 тыс.руб.

## 3. Оценка целевых индикаторов и эффективности реализации Программы

N п/п	Целевые индикаторы	Единица измерения	Предусмотрено Программой	Фактически достигнуто	Отклонение, (+, -)	Выполнение, %	Примечание (причины отклонения)
1	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями Черлакского района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м	0,211	0,23	- 0,019	91,7	
2	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями Черлакского района области Омской области, расчеты за которую осуществляются с	Гкал/кв.м	0	0,233	-	-	

	применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)						
3	Удельный расход воды на снабжение бюджетными учреждениями Черлакского района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	куб.м /чел	16,02	16,1	-0,08	99,5	
4	Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений Черлакского района Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	куб.м /чел	0	17,2	-	-	
5	Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений Черлакского района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	кВт.ч/чел.	1013	1020	-7	99,3	
6	Удельный расход электрической энергии на	кВт.ч/чел.	0	-	-	-	

	обеспечение бюджетных учреждений Черлакского района Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)						
7	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями Черлакского района Омской области, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями Черлакского района Омской области	процент	100	100	0	100	
8	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями Черлакского района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии,	процент	100	26,6	73,4	26,6	

	потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями Черлакского района Омской области						
9	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетных учреждений Черлакского района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетных учреждений Черлакского района Омской области	процент	100	69,1	30,9	69,1	
10	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетных учреждений Черлакского района Омской области, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетных учреждений Черлакского района Омской области	процент	100	100	0	100	

11	Доля расходов бюджета Черлакского района Омской области на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений Черлакского района:	процент					
	- для фактических условий (в ценах текущего периода)		4,41	15	+10,59	340,1	
	- для сопоставимых условий к уровню 2007 года (в ценах 2007 года)		3,88	11,2	+7,32	288,6	
12	Доля расходов Черлакского района бюджета Омской области на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	процент	0	0	-	-	
13	Доля бюджетных учреждений Черлакского района Омской области в общем объеме бюджетных учреждений Черлакского района Омской области, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	процент	36	0	-	-	
14	Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии	г.у.т./ Гкал	-3220	-3300	- 80	102,4	
15	Изменение удельного расхода	г.у.т./	-	-	-	-	

	топлива на выработку электроэнергии тепловыми электростанциями;	кВтч					
16	Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче	кВтч	-	-	-	-	
17	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	Гкал ч	-1100	-1100	0	100	
18	Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВт	-51200	-48500	+ 2700	94,7	
19	Динамика изменения фактического объема потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям	кВт	-42000	-40000	+ 2000	95,2	
20	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой)	процент	100	100	0	100	

	в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Черлакского района						
21	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Черлакского района	процент	100	82,03	-17,97	82,0	
22	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в	процент	100	100	0	100	

	многоквартирных домах на территории Черлакского района						
23	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Черлакского района (за исключением многоквартирных домов)	процент	60	10,5	-49,5	17,5	
24	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Черлакского района	процент	59,8	8,2	51,6	13,7	

25	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Черлакского района	процент	60,2	60,2	0	100	
26	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Черлакского района	процент	60,34	2,9	-57,44	4,8	
27	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с	процент					

	использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Черлакского района		60,92	58,7	-2,22	96,3	
28	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на Черлакского района	процент	100	100	0	100	
29	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для	процент	100	100	0	100	

	коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Черлакского района						
30	Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м	0,339	0,34	+0,001	99,7	
31	Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м	0,338	0,338	0	100	
32	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части	куб.м/кв.м	5,66	5,66	0	100	

	многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)						
33	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) в расчете на 1 кв. метр общей площади	куб.м/кв.м	0,83	1,7	+ 0,87	48	
34	Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) в расчете на 1 кв. метр общей площади	кВт.ч./кв.м	16,9	17,2	+0,3	97,6	
35	Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт.ч./кв.м	0	0	0	-	

36	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс.куб.м/ кв.м	36,2	36,2	0	100	
37	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов;	тыс. куб.м/кв.м	0	0	0	-	
38	Число многоквартирных жилых домов в отношении которых проведено энергетическое обследование	шт	0	0	0	0	
39	Доля жилых домов в отношении которых проведено энергетическое обследование в общем числе жилых домов.	шт	0	0	0	0	

Эффективность реализации Программы составляет 98,85 процентов.

Форма № 1

Оценка основных целевых индикаторов долгосрочной целевой программы  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Черлакском муниципальном районе Омской области на 2011-2020 годы»  
за 2011 год.

N п/п	Целевые индикаторы	Единица измерен ия	Значение целевого индикатора			
			Утверждено в целевой программе	Достигнуто	Отклонение (в процентах)	Оценка в баллах
1	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями Черлакского района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м	0,211	0,23	91,7	-8
2	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями Черлакского района области Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м	0	0,233	-	-

3	Удельный расход воды на снабжение бюджетными учреждениями Черлакского района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	куб.м /чел	16,02	16,1	99,5	0
4	Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений Черлакского района Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	куб.м /чел	0	17,2	-	-
5	Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений Черлакского района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	кВт.ч/чел.	1013	1020	99,3	-1
6	Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений Черлакского района Омской области, расчеты за которую	кВт.ч/чел.	0	-	-	-

	осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)					
7	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями Черлакского района Омской области, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями Черлакского района Омской области	процент	100	100	100	-
8	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями Черлакского района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями Черлакского района Омской области	процент	100	26,6	26,6	-73

9	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетных учреждений Черлакского района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетных учреждений Черлакского района Омской области	процент	100	69,1	69,1	-31
10	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетных учреждений Черлакского района Омской области, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетных учреждений Черлакского района Омской области	процент	100	100	100	-
11	Доля расходов бюджета Черлакского района Омской области на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений Черлакского района:	процент				

	- для фактических условий (в ценах текущего периода)		4,41	15	340,1	+240
	- для сопоставимых условий к уровню 2007 года (в ценах 2007 года)		3,88	11,2	288,6	+189
12	Доля расходов Черлакского района бюджета Омской области на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	процент	0	0	-	-
13	Доля бюджетных учреждений Черлакского района Омской области в общем объеме бюджетных учреждений Черлакского района Омской области, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	процент	36	0	-	-
14	Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии	г.у.т./ Гкал	-3220	-3300	102,4	+2
15	Изменение удельного расхода топлива на выработку электроэнергии тепловыми электростанциями;	г.у.т./ кВтч	-	-	-	-
16	Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее	кВтч	-	-	-	-

	передаче					
17	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	Гкал ч	-1100	-1100	0	-
18	Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВт	-51200	-48500	94,7	-5
19	Динамика изменения фактического объема потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям	кВт	-42000	-40000	95,2	-5
20	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Черлакского района	процент	100	100	0	-

21	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Черлакского района	процент	100	82,03	82,0	-18
22	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Черлакского района	процент	100	100	0	-

23	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Черлакского района (за исключением многоквартирных домов)	процент	60	10,5	17,5	-82
24	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Черлакского района	процент	59,8	8,2	13,7	-84
25	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов),	процент	60,2	60,2	100	-

	расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Черлакского района					
26	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Черлакского района	процент	60,34	2,9	4,8	-95
27	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой	процент	60,92	58,7	96,3	-4

	(используемой) в многоквартирных домах на территории Черлакского района					
28	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на Черлакского района	процент	100	100	100	-
29	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в	процент	100	100	100	-

	многоквартирных домах на территории Черлакского района					
30	Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м	0,339	0,34	99,7	-
31	Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м	0,338	0,338	100	-
32	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр	куб.м/кв.м	5,66	5,66	100	

	общей площади)					
33	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) в расчете на 1 кв. метр общей площади	куб.м/кв.м	0,83	1,7	48	-52
34	Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) в расчете на 1 кв. метр общей площади	кВт.ч./кв.м	16,9	17,2	97,6	-2
35	Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт.ч./кв.м	0	0	0	-
	- для фактических условий	-	-	-	-	-
	- для сопоставимых условий	-	-	-	-	-

36	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс.куб.м/ кв.м	36,2	36,2	100	
37	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов;	тыс. куб.м/кв.м	0	0	0	-
38	Число многоквартирных жилых домов в отношении которых проведено энергетическое обследование	шт	0	0	0	0
39	Доля жилых домов в отношении которых проведено энергетическое обследование в общем числе жилых домов.	шт	0	0	0	0
ИТОГО по программе						-29

Форма № 2

**Динамика целевых значений основных целевых индикаторов**

Оценка основных целевых индикаторов долгосрочной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Черлакском муниципальном районе Омской области на 2011-2020 годы»

Целевые индикаторы	Единица измерения	Год реализации целевой программы			Последний год (целевое значение)	%
		1-й год	2-й год	отчетный		
Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями Черлакского района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м	0,23	0	0	0	0
Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями Черлакского района области Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м	0,233	0	0	0	0

Удельный расход воды на снабжение бюджетными учреждениями Черлакского района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	куб.м /чел	16,1	0	0	0	0
Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений Черлакского района Омской области, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)	куб.м /чел	17,2	0	0	0	0
Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений Черлакского района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)	кВт.ч/чел.	1020	0	0	0	0
Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений Черлакского района Омской области, расчеты за которую	кВт.ч/чел.	0	0	0	0	0

осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)						
Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями Черлакского района Омской области, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями Черлакского района Омской области	процент	100	0	0	0	0
Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями Черлакского района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями Черлакского района Омской области	процент	26,6	0	0	0	0

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетных учреждений Черлакского района Омской области, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетных учреждений Черлакского района Омской области	процент	69,1	0	0	0	0
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетных учреждений Черлакского района Омской области, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетных учреждений Черлакского района Омской области	процент	100	0	0	0	0
Доля расходов бюджета Черлакского района Омской области на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений Черлакского района:	процент					

- для фактических условий (в ценах текущего периода)		15,0	0	0	0	0
- для сопоставимых условий к уровню 2007 года (в ценах 2007 года)		11,2	0	0	0	0
Доля расходов Черлакского района бюджета Омской области на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	процент	0	0	0	0	0
Доля бюджетных учреждений Черлакского района Омской области в общем объеме бюджетных учреждений Черлакского района Омской области, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	процент	0	0	0	0	0
Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии	г.у.т./ Гкал	-3300	0	0	0	0
Изменение удельного расхода топлива на выработку электроэнергии тепловыми электростанциями;	г.у.т./ кВтч	-	-	-	-	-
Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее	кВтч	-	-	-	-	-

передаче						
Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	Гкал ч	-1100	0	0	0	0
Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВт	-48500	0	0	0	0
Динамика изменения фактического объема потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям	кВт	-40000	0	0	0	0
Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Черлакского района	процент	100	0	0	0	0

Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Черлакского района	процент	82,03	0	0	0	0
Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Черлакского района	процент	100	0	0	0	0
Доля объемов тепловой энергии, потребляемой	процент	10,5	0	0	0	0

<p>(используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Черлакского района (за исключением многоквартирных домов)</p>						
<p>Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Черлакского района</p>	<p>процент</p>	<p>8,2</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с</p>	<p>процент</p>	<p>60,2</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>

использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Черлакского района						
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Черлакского района	процент	2,9	0	0	0	0
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на	процент	58,7	0	0	0	0

территории Черлакского района						
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на Черлакского района	процент	100	0	0	0	0
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Черлакского	процент	100	0	0	0	0

района						
Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м	0,34	0	0	0	0
Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м	0,338	0	0	0	0
Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	куб.м/кв.м	5,66	0	0	0	0

Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) в расчете на 1 кв. метр общей площади	куб.м/кв.м	1,7	0	0	0	0
Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) в расчете на 1 кв. метр общей площади	кВт.ч./кв.м	17,2	0	0	0	0
Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт.ч./кв.м	0	0	0	0	0
Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с	тыс.куб.м/кв.м	36,2	0	0	0	0

использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)						
Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов;	тыс. куб.м/кв.м	0	0	0	0	0
Число многоквартирных жилых домов в отношении которых проведено энергетическое обследование	шт	0	0	0	0	0
Доля жилых домов в отношении которых проведено энергетическое обследование в общем числе жилых домов.	шт	0	0	0	0	0

Форма № 3

Оценка эффективности реализации целевой программы  
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Черлакском муниципальном  
районе Омской области на 2011-2020 годы»

Вывод об эффективности реализации программы	Итоговая сводная оценка (баллов)	Предложения по дальнейшей реализации целевой программы
Эффективность реализации снизилась	-29	Для эффективной реализации программы необходимо: - обеспечить финансирование основных мероприятий; - провести корректировку целевых индикаторов.

